



→ Conforto e segurança

UMA CHAVE ÚNICA

SEM NENHUMA MARCA APARENTE

Cada chave Fichet é talhada com extrema precisão numa máquina de comando digital. Não possuindo qualquer marca aparente, é **impossível Identificá-la em caso de perda.**

Apenas o seu **cartão codificado**, do qual será o único portador, permite mandar fazer, na fábrica da Fichet Serrurerie Bâtiment, uma reprodução da sua chave.

Na instalação da sua porta, o seu Point Fort Fichet entrega-lhe um jogo de **4 chaves** fornecidas **numa bolsa fechada.**



O CONTRA-GATUNOS

UMA PROTECÇÃO MAIS



Incorporada na sua porta blindada, a paragem manual tem uma utilização simples e segura.

UMA VERDADEIRA PROTECÇÃO

CONTRA O BARULHO, O FRIO...

A porta blindada Palieris G 371 apresenta uma espessura de 60 a 70 mm conforme o modelo (contra 35 a 40 mm) de uma porta normal.

Esta espessura, aliada às características isolantes dos materiais utilizados, confere a sua porta blindada **um excelente isolamento contra o barulho do exterior e contra as variações térmicas.**

Um conforto que nenhuma simples blindagem de porta lhe pode oferecer...

... E O FOGO

Os materiais utilizados conferem à sua porta blindada Palieris G 371 um comportamento excelente contra o incêndio: após os testes efectuados, o "Centre Technique Industriel de la Construction Métallique" (C.T.I.C.M.) concedeu-lhe a classificação **"corta fogo / pára chamas 30 minutos"**.

Uma tranquilidade acrescida para si e para os que vivem consigo.

Conforto

acústico : $R_w = 40 \text{ dB}^*$

* aro com chumbadouros

térmico : $K_v = 1,61 \text{ W/m}^2/\text{°C}^*$

* só a folha

* com o pack de isolamento acústico e térmico



Uma protecção feita com **beleza** e **personalizada**

CORES, DECORAÇÕES, ACESSÓRIOS...

É VOCÊ QUEM DECIDE

A porta blindada Palieris G 371 pode ser entregue com os seguintes acabamentos:

- chapa **pré-lacada**,
- chapa plastificada com **decoração a madeira**,

A sua segurança harmoniza-se assim com a sua escolha, com o seu gosto.

A IMPORTANCIA DO DETALHE

CONFIRMA A EXIGENCIA DE ESTÉTICA

A Fichet Serrurerie Bâtiment pensou em todos os detalhes para o interior e exterior da sua porta blindada. Puxadores móveis, de bola ou de aileron, puxador central* em latão envernizado ou cromado baixo: uma enorme possibilidade de escolhas que lhe permite personalizar a sua porta blindada, em função do seu gosto.

** opcional*



A rede de especialistas Point Fort Fichet

ESPECIALISTAS ÀS SUAS ORDENS

A fiabilidade duma porta blindada depende também da qualidade da sua instalação. O seu Point Fort Fichet é membro activo de uma rede europeia de mais de 400 especialistas seleccionados. Formado nas técnicas mais avançadas em segurança, ele está pronto a aconselhar-lhe a solução que melhor se adapta às suas necessidades.

Para além da qualidade dos produtos, você pode assim beneficiar duma qualidade de serviços ímpar.

Este nível de exigência, rigôr e eficácia vale a Fichet Serrurerie Bâtiment o facto de ser reconhecidas por numerosos organismos e companhias de seguros.

INSTALAÇÃO RÁPIDA COM O MÍNIMO DOS TRABALHOS


Preparada e fabricada por medida, a sua porta blindada Palieris G 371 será instalada rapidamente, com o mínimo dos trabalhos.

UMA ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA

Em caso de perda ou roubo da sua chave, a Fichet Serrurerie Bâtiment assiste-o 24h por dia e deixa-o, num curto espaço de tempo, em contacto com um concessionário Point Fort Fichet, habilitado e preparado para uma reparação rápida.

Basta ligar para o **Nº 800 20 45 79**

O seu
concessionário
**POINT FORT
FICHET**



Consulte na Internet
www.fichet-pointfort.com.pt
as soluções de segurança
propostas pelos especialistas

POINT FORT
FICHET 
Connosco, você está seguro.

PORTA BLINDADA PALIERIS G 371 - CLASSE 3*



A segurança
ao melhor preço

Conforme a
NOVA CERTIFICAÇÃO
a2p "Portas blindadas"
Porta blindada a2p BP1



*de acordo a norma europeia
ENV 1627



POINT FORT
FICHET 

Connosco, você está seguro.



A segurança à sua porta : a garantia duma perfeita tranquilidade



A ENTRADA

PROTEGER COMO PRIORIDADE

80% dos assaltantes entram pela porta: é por isso importante rodearmo-nos da melhor protecção, com produtos que apresentem um alto nível de resistência contra o arrombamento.

UMA FECHADURA

CERTIFICADA a2p*

O Centro Nacional de Prevenção e da Protecção francês (Organismo de certificação da Assembleia Plenária das Empresas Seguradoras de Danos) homologa as fechaduras em função do respectivo grau de resistência ao arrombamento. A fechadura integrada na porta Palieris G 371 atingiu com sucesso os testes de resistência ao arrombamento do C.N.P.P., que lhe atribuiu **o nível "1 estrela"** da certificação a2p.



DEFENDER-SE

CONTRA OS ASSALTANTES : UMA QUALIDADE CONTÍNUA, DESDE A CONCEPÇÃO À INSTALAÇÃO

Fichet Serrurerie Bâtiment:

■ concebe e fabrica em França cada um dos elementos que constituem a porta blindada Palieris G 371.

O fabrico beneficia dum sistema de gestão da qualidade **certificado Iso 9001;**



■ selecciona, forma e dá assistência aos seus concessionários Point Fort Fichet, instaladores competentes que asseguram a instalação e um serviço de após venda de alta qualidade.


Este nível de exigência, rigôr e eficácia, valeu à Fichet o facto de **ser reconhecida por numerosos organismos e companhias de seguros.**



UM CILINDRO DE ALTA SEGURANÇA

CONSIDERADO COMO UMA REFERÊNCIA

Peça principal das fechaduras de segurança Fichet e da porta blindada Palieris G 371, o cilindro 787.Z foi concebido para resistir a qualquer tentativa de abertura por manipulação ou arrombamento. Uma protecção em aço tratado reforça **a sua elevada resistência a ataques por serragem, perfuração e arrancamento.** Com as suas **100 milhões de combinações diferentes,** é actualmente, considerado como a referência em matéria de cilindros de alta segurança.





idade

FAZER UM BLOCO

CONTRA OS LADRÕES

A porta blindada Palieris G 371 é um **sistema completo de segurança**:

- **fechadura de segurança** Fichet incorporada,
- folha com estrutura metálica, **blindagem central incorporada**,
- **aro tubular de aço**, a chumbar na parede através de fixações adequadas ao material de construção presente,
- **sistema de rotação** regulável, reforçado e protegido.

O conjunto, realizado sempre **sob medida**, oferece uma resistência

homogênea aos vários tipos de tentativas de intrusão forçada (perfuração ou arrancamento do cilindro, serragem dos fechos, arrombamento ou abertura da porta pelos gonzos, corte da folha...).

A sua **blindagem em aço de 2 mm de espessura**, confere-lhe uma grande resistência às tentativas de efracção por corte da folha ou por arrombamento.

É preciso não confundir "blindagem de porta" (reforço da porta existente com uma chapa d' aço fixada na parte interior, com uma fechadura multipontos e eventualmente dobradiças reforçadas) com **porta blindada**.



Toda a certificação a2p "Portas Blindadas" entregue pelo CNPP comporta :

- os ensaios reais de ataque (ensaios humanos),
- auditorias de vigilância e de controlo na fábrica,
- ensaios de renovação todos os 6 anos.

As portas blindadas testadas são classificadas em 4 níveis de certificação.

A G 371 obteve assim o nível a2p bp1.

REFORÇOS

DAS DOBRADIÇAS

As dobradiças são habitualmente um ponto particularmente sensível as tentativas de intrusão.

3 dobradiças são soldadas na estrutura da porta e aparafusadas no aro em aço.

Estas são **protegidas contra todas as tentativas de arrombamento, por 3 espigões** cónicos que se encaixam no aro reforçado.


AS TRANCAS

COM A RESISTÊNCIA IDEAL

A porta blindada Palieris G 371 é fechada em **3 pontos** :

- 1 duplo fecho central,
- 2 fechos laterais, em gancho.





- 1 Painel decorativo conforme modelo
- 2 Chapa d' aço 75/100° mm
- 3 Material resistente ao fogo
- 4 Lã de rocha / opção pack isolamento acústico/térmico)
- 5 Blindagem de aço com espessura de 2 mm
- 6 3 dobradiças de esferas em aço, revestidas
- 7 3 reforços de dobradiça cónicos (diâmetro 15mm) com reforço do aro
- 8 Possibilidade de cortar a parte inferior
- 9 Barra de soleira

Níveis de protecção

Intrusão :

Porta : **a2p BP 1**
Classe 3 (de acordo a norma ENV 1627*)

Fechadura : certificada **a2p "1 strela"**

Fogo :

Porta : **Corta-fogo/pára-chamas 30 minutos***

* em função do modelo